



# Manual de TI

## Integração de Dados com clientes





**Formato:** XML – encoding:iso-8859-1.

**Atualização:** diariamente.

**Horário sugerido para integração:** a partir das 04h quando é finalizado o processo de geração do arquivo até limite de 16:00h.

**Link para acesso ao arquivo:**

<https://webservice.aldo.com.br/asp.net/ferramentas/integracao.ashx?u=CódigoDeAutenticação&p=Chave>

**Link para acesso ao arquivo compactado:**

<https://webservice.aldo.com.br/asp.net/ferramentas/integracaozip.ashx?u=CódigoDeAutenticação&p=Chave>

Será disponibilizado à revenda o **CódigoDeAutenticação** e **Chave** de acesso para consumir o XML por e-mail na ativação do serviço para o e-mail cadastrado da revenda.





## Exemplo da estrutura (dados fictícios)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <produtos>
  - <produto>
    <codigo>60472-7</codigo>
    <marca>ABB</marca>
    <categoria>ABRAÇADEIRA NYLON UV</categoria>
    <descricao>ABRAÇADEIRA NYLON UV ABRAÇADEIRA SKT200-180X-100BR ABRAÇADEIRA 200 X 3.6MM NYLON UV PACOTE COM 100
      UND</descricao>
    <unidade>UND</unidade>
    <multiplo>1</multiplo>
    <preco>8,90</preco>
    <precoaup>11,90</precoaup>
    <peso>0,100</peso>
    <descricao_tecnica> Abraçadeiras PA 66 resistente ao intemperismo - UV<br /> <br /> As abraçadeiras de Nylon da ABB foram especialmente
      desenvolvidas para resistirem aos raios ultravioleta e às intempéries. Elas podem ser utilizadas, por longos períodos de tempo expostas ao
      sol (mais de 10 anos). Essas abraçadeiras são produzidas com Nylon 6.6 e aditivos, que impedem o rompimento da estrutura molecular da
      peça, proporcionando resistência quando utilizadas em ambientes externos. Ideal para serem utilizadas nas instalações de geradores de
      energia solar.<br /> <br /> Comprimento: 200 X 3,6MM <br /> Material: NYLON PA 66 UV<br /> Diâmetro: 6.6cm<br /> Diâmetro
      máximo de amarração: 53mm<br /> Tensão mínima de ruptura: 180N ou 14kgf<br /> <br /></descricao_tecnica>
    <disponivel>3544</disponivel>
    <ipi>0,00</ipi>
    <dimensoes>(A)21.000 - (L)10.000 - (C)4.000</dimensoes>
    <abnt>5415022210101</abnt>
    <ncm>39269090</ncm>
    <origem>2-IMPORTAÇÃO DE TERCEIROS</origem>
    <ppb>NÃO</ppb>
    <portariappb>0</portariappb>
    <mpdobem>NÃO</mpdobem>
    <dataportariappb>01/01/1900</dataportariappb>
    <icms>4,00</icms>
    <reducao>0,00</reducao>
    <precocomst>8,90</precocomst>
    <produtocomst>SIM</produtocomst>
    <foto>https://www.aldo.com.br/OldSite/images/060472_061119155734.jpg</foto>
    <descricao_amigavel>ABRAÇADEIRA NYLON UV ABRAÇADEIRA SKT200-180X-100BR ABRAÇADEIRA 200 X 3.6MM NYLON UV PACOTE COM 100
      UND</descricao_amigavel>
    <categoria_ti/>
    <tempo_garantia>3 meses</tempo_garantia>
    <procedimentos_rma/>
    <linkyoutube/>
    <emp_filial>1</emp_filial>
    <segmento_site>ENERGIA SOLAR</segmento_site>
    <marca_site>ABB</marca_site>
    <grupo_site>ABRAÇADEIRA</grupo_site>
    <subgrupo_site>ABRAÇADEIRA NYLON UV</subgrupo_site>
  </produto>
  - <produto>
    <codigo>45778-2</codigo>
    <marca>ABB</marca>
    <categoria>CARREGADOR VEICULAR</categoria>
    <descricao>CARREGADOR VEICULAR CARREGADOR 6AC02044Z EVL UNIC B PLUS 11KW CONEXÃO TIPO 2 BETA TRIFÁSICO 280V</descricao>
```





## Campos de dados

<code>codigo</code>	= Código interno da Aldo de referência ao produto. <b>Formato:</b> 00000-0
<code>marca</code>	= Marca/Fabricante do produto.
<code>categoria</code>	= Categoria do produto. <b>Ex.:</b> Mouse, Teclado, Monitor, etc.
<code>descricao</code>	= Descrição completa do produto.
<code>unidade</code>	= Unidade de medida do produto. <b>Ex.:</b> UNIDADE, METRO, LITRO, etc.
<code>multiplo</code>	= Múltiplo do produto. <b>Ex.:</b> Um produto cadastrado com múltiplo de 3 pçs. por compra.
<code>preco</code>	= Preço pago pela revenda cadastrada na Aldo.
<code>precoeup</code>	= Preço sugerido para o consumidor final.
<code>peso</code>	= Peso do produto com embalagem. <b>Formato:</b> 0,00 Kg.
<code>descricao_tecnica</code>	= Descrição técnica do produto, a mesma que aparece no site da Aldo.
<code>disponivel</code>	= Disponibilidade do produto no estoque. <b>Possíveis retornos:</b> SIM   NÃO   SOB
<code>ENCOMENDA</code>	<b>DATA DE PREVISAO</b> (dd/mm/aaaa).
<code>ipi</code>	= Alíquota de IPI. <b>Formato:</b> 0,00 %.
<code>dimensoes</code>	= Dimensões do produto. <b>Formato:</b> (A)altura - (L)largura - (C)comprimento.
<code>abnt</code>	= Código ABNT.
<code>ncm</code>	= NCM do produto.
<code>origem</code>	= Origem do produto. <b>Ex.:</b> NACIONAL.





## Campos de dados

`ppb` = Informa se o produto possui PPB. **Possíveis retornos: SIM | NAO**

`portariappb` = Caso o produto tenha PPB, mostra a portaria do PPB.

`mpdobem` = Informa se o produto se enquadra na LEI da MP DO BEM. **Possíveis retornos: SIM | NÃO**

Lembrando que apesar de no campo constar "SIM" deve-se **SEMPRE** verificar se está de acordo com a lei e valores

**\*\*\* Lei no 11.196 de 21/11/2005 - Decreto 5.602/2005 e 6023/2007 \*\*\***

`dataportariappb` = Caso o produto tenha PPB, mostra a data da portaria do PPB. **Formato: dd/mm/aaaa.**

`icms` = Simulação da alíquota de ICMS. NF de venda ALDO x CLIENTE QUE FAZ A INTEGRAÇÃO.

`reducao` = Redução do produto.

`precocomst` = Preço pago pela revenda cadastrada na Aldo + Valor de ST (caso possua ST).

`produtocomst` = Informa se o produto possui ST. **Possíveis retornos: SIM | NAO**

`foto` = URL da foto principal do produto. OBS: Copiar a foto para o servidor do cliente,

NÃO linkar a foto diretamente do site da aldo, para não prejudicar o tráfego do servidor da Aldo

`descricao_amigavel` = Descrição do produto amigável (nem todos produtos possuem este campo).

`categoria_ti` = Nome da categoria de TI segmentada na Aldo (Ex.: TI VOCÊ, TI EMPRESA...)

`tempo_garantia` = Prazo de garantia do produto (em meses).

`procedimentos_rma` = Procedimentos necessários para o processo de RMA.





## Campos de dados

```
linkyoutube = URL do video relacionado ao produto  
emp_filial = Determina se o produto está na Aldo Maringá ou Aldo Vitória (1=Maringá | 2=Vitória)  
potencia = informa se o produto se enquadra como geradores  
segmento_site = Segmento do produto no site da Aldo  
marca_site = Marca do produto no site da Aldo  
grupo_site = Grupo do produto no site da Aldo  
subgrupo_site = Subgrupo do produto no site da Aldo
```





O cliente pode verificar o saldo de algum produto específico em *realtime* será retornado o saldo atual do produto no momento da solicitação.

**Para não sobrecarregar o servidor da aldo, solicitamos que este arquivo seja consultado apenas no ato de inserção do produto no carrinho de compras e/ou na finalização da compra.**

### Link para acesso ao serviço:

[http://webservice.aldo.com.br/asp.net/ferramentas/saldoproduto.ashx?u=CódigoDeAutenticação&p=Chave&codigo=CódigoDoProdutoAldo&qtde=QuantidadeDesejada&emp\\_filial=CódigoDaFilial](http://webservice.aldo.com.br/asp.net/ferramentas/saldoproduto.ashx?u=CódigoDeAutenticação&p=Chave&codigo=CódigoDoProdutoAldo&qtde=QuantidadeDesejada&emp_filial=CódigoDaFilial)

Informar como parâmetro o código aldo do produto e a quantidade solicitada.

**Obs.:** O saldo considera uma margem de segurança de 10% do estoque referente ao giro do produto nos últimos 30 dias.

### Retorno: texto puro, com os possíveis retornos abaixo:

- SIM (produto tem em estoque)
- NAO (produto não tem em estoque)
- PREVISAO: dd/mm/aaaa (produto não tem em estoque, porém com previsão de chegada na data informada, no formato ao lado)
- SOB ENCOMENDA (produto adquirido apenas sob encomenda)
- ERRO (código enviado por querystring está incorreto, ou ocorreu algum erro ao tentar retornar o saldo)





Qualquer dúvida entre em contato com o seu vendedor:

(44) 3261-2000

